

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

NB. Da ich eine starke Sendung von den Philippinischen Inseln erhalten, so erniedrige ich die Preise bedeutend, besonders wo mehr als 2 Stück bestellt werden. Wer gewisse Species in allen ihren varietates, oder in Reihenfolgen von jung bis alt liebt, erhält hierdurch Gelegenheit, solche auf's billigste zu erlangen, oder kann auch seinen Vorrath für ein Geringes vergrößern. Bei Einigen habe ich den Unterschied angedeutet, doch sind auch von anderen als z. B. den *Registoma*, *Nassa* etc. eine ziemliche Anzahl vorrätbig.

* selten oder schön; ** sehr selten oder sehr schön; † etwas schadhafte; †† gering;
v₁ var. = varietas; vrs, vars. = varietates.

Alle folgenden von den Philippinen, wo nicht anders bemerkt.

Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.		Mk.
Tapes litter., L. 6 vars. omnes	2	<i>Lucina philippinarum</i> , Hnley.	0,90
" " singulae à	0,50	<i>Solecortus Cumingianus</i> , Dkr.	0,40-60
" turgida, Lm.	0,50-1,30	<i>Lima squamosa</i> , L. 3 vs.	1,20
* <i>Chione puerpera</i> , L. & var.	0,50-1,20	" " singulae	0,30-1
<i>Cryptogramma squamosa</i> , L.	0,50-80	<i>Heunicardium cardissa</i> , L. 3 vs.	1
<i>Artemis aspera</i> , Rve.	0,30-50	" " singulae	0,30-50
" angulosa, Phil.	0,50-80	" fragum L.	0,50-75
<i>Circe scripta</i> , L. 6 vars. omnes	1,80	" retusum L. 3 vs.	1
" " singulae	0,30-50	" " singulae	0,30-50
" gibbia, Lm. i. 3 vars. omnes	1	" unedo, L. in 3 vs.	1
" " singulae	0,40	" " singulae	0,30-60
<i>Tellina rugosa</i> , Born series de 6	1	<i>Cardium rugosum</i> , Lm.	0,25-35
" " singulae	0,25-35	<i>Cardita phrenetica</i> "	1—2
" virgata, Lm. series de 6	1	<i>Pedum spondyloideum</i> , G. 3 vs.	3
" " singulae	0,25-35	" singuli	1—2
" staurella, L. series de 6	1	<i>Mesodesma substriata</i> , Dsh.	0,60
" " singulae	0,25-35	<i>Corbula tunicata</i> , Hinds.	0,30-50
" peristis, Lm. series de 3	1	<i>Modiola vagina</i> , Lm.	2
" " singulae	0,35-60	<i>Lithodomus cinnamomens</i> , Ch	0,30-60
* " lingua felis L., sers. de 3	1,80	* <i>Malleus vulgaris</i> , Lm.	1—2
" " singulae	0,50-1,20	* <i>Lingula anatina</i> , " 3 vs.	1,50
<i>Capsa deflorata</i> , L. 6 vars.	1	" " grandis sola	1
" " singulae	0,25-30	<i>Pectunculus angulatus</i> , L. 3 v.	1,30
<i>Capsella violacea</i> , Rve. 3 vs.	1	" " singuli	0,30-1
" " singulae	0,40-60	" aurifuus, Rve. 3 vrs.	1,50

	Mk.		Mk.
Pectunculus aurifluus singuli	0,50-1	annulata singulae	à 0,50
„ pectiniformis, Lm. 3 vs.	1,30	balteata, Sow. in 4 vars.	à 0,75
„ „ singuli	0,50-1	Butleri, Pfr.	0,75
Corbicula orientalis, L. China	0,80	camelopardalis, Brod.	1,50
Septifer biocularis, L. Philipp.	0,30-40	cryptica, Brod.	1,80
Pecten medius Lam. 3 vs.	1,40	dataensis, Semp.	1
„ „ singuli	0,50-80	Damahayi, Pfr.	2
„ asperrimus, Lm. 3 vs.	1,20	Daphnis, Brod.	1,30
„ „ singuli	0,45-65	lignaria, Pfr.	1,50-2,50
„ radula, L.	0,80-1,50	latitans, Brod.	1,60-2
„ pleuronectes L. 3 vs.	1,20	leucophaea, Sow.	1,60-2
„ „ singuli	0,50-75	maculifera, „	1,60-2
Perna ephippium, L.	0,50	montana, Semp. nov. sp.	2,50
*Placuna sella, Gml.	6	nympha, Pfr.	0,50-1
Arca zebra, Swains.	0,75	Pan, Broderip.	2
Anomalocardia antiquata, L.	1	Philippinensis, Pfr.	2,50
* „ granosa, L.	1-1,50	polychroa, Sowerby.	0,60-1
„ scapha, Chm.	0,60-1	pulcherrima, „ & vars.	1-1,50
Barbatia divaricata, So. 4 vs.	1,20	sphaerica, „ & v.	1-2
„ „ singulae	0,30-50	sphaerion, „ & v.	1-2
„ fusca, Lm. 4 vs.	1,20	stabilis, „	1-1,50
„ „ singulae	0,30-50	virgata, Say.	1
„ obliquata, Rve. 4 vs.	0,80	zonifera, Sow. & var.	1,20-2
„ „ singulae	0,25-40	Dorcasia fadieu, Philip.	0,45
„ tenebrica, Rve 3 vs.	0,75	„ carinifera, Semp.	0,75
„ „ singulae	0,30-40	„ Mighelsiana, Pfr.	0,50
„ velata, Sow.	1,30	Pupina difficilis, Semp. Palaos	0,25
*Parallelipiped. semitort. L.	1,60	Registoma grande Gray Luzon	0,35
<i>Nanina</i>		„ ambiguum, Semp.	0,30
citrina, L. typus. Sunda Ins.	0,60	*Murex tenuispina, Lm. Philp.	1,50-3
„ v. praetexta, v. Mart. „	1	Pleurotoma babylonica, L. „	0,50-1
„ v. columellaris, „ „	1	Mitra adusta, Lam. „	0,20-50
„ vrs. opaca & tiara „ „	0,80	„ corrugata „ „	0,20-50
sagittifera, Pfr. Luzon	1	Ranella affinis, Brod. „	0,40-50
Wilsoni, Semper Palaos	0,40	„ margaritula, Smp. „	0,30-60
bullula, Hutton. Bengal	0,75	Tritonidea proteus, Rve. „	0,30-40
<i>Cochlostyla</i>		Nassa bimaculosa, Adms. „	0,35
aegle, Broderip	2	„ coronata, Lm. & v. „	0,25
annulata, Sow. in 6 vars. omnes	2	„ hispida, Adms. „	0,35

	Mk.		Mk.
Nassa margaritif., Dkr. Phil.	0,35	Terebra consobrina, Dsh. "	0,60-1
" mitralis, Lm. "	0,35	" muscaria, Lm. "	0,60-1
" retecosia, Adms. "	0,40	Bulla ampulla L. 5 vs. omnes	1,20
" thersites, Brug. "	0,30	" " singulae à	0,30-50
Natica cinnamomea, Mke. "	0,30-50	Alle folgenden v. Kankasus:	
* " vitellus, Lm. "	0,50-90	Clausilia Duboisi, Charp.	0,60
Cypraea onyx & vars. "	0,50-1	† " foveicollis, Parr.	0,75
" issabella, L. "	0,10-20	*** " tschetschenica "	5
Conus geographus, L. "	0,80-1,20	† " ditto "	1—2
" virgo, L. "	0,50-1	*** " somchetica "	3
Nerita exuvia, L. "	0,30-40	† " ditto "	1
Monodonta labio, Lm. "	0,40-60	*** " semilamellata, Mous.	4—5
" canaliculata, " "	0,25	*** " serrulata, Midd.	8—10
Cerithium Moluccanum Gl. "	0,40-50	*** litotes, A. Schm.	4—5
Cerithidea obtusata Lm. "	0,60	* Pupa bifilaris, Mousson	
Rotella vestiaria, L. in		(doliolum, Brug. var.)	
7 vars. omnes. "	0,60	*** " superstructa, Mous.	0,50
Rotella restiaria, singulae " à	0,10	Cionella lubrica, Müll.	0,35
Terebra affinis, Gray "	0,20-30		

Durch vortheilhaften Kauf kann ich folgende sehr billig abgeben:

Helix Mackenzii, Val. Japan 3 St. M. 2.—,	singulae à 1,—
Clausilia Reiniana, Kob. Japan 6 Stück M. 4., 3 St. M. 2.50, "	à 1,—
" platydera, v. Martens Japan 5 St. M. 3., 3 St. M. 2, "	à 0,75
" tau, Böttger Japan 3 St. M. 1.80.	" à 0,70

Folgende höchst interessante Claustra (Opercula oder Schliessknöchelchen) in einem hübschen Gläschen, als von:

Clausilia Reiniana, Kob. 2 Stück	2,—
" platydera, nur 1 "	1,—
(Letzteres sehr schwierig zu erhalten.)	
" dacica, Friv. Bosnia 2 Stück	0,60
" Fussiana, Bielz. Transsylv. 2 Stück	0,60
" Orsiniana, Villa. Umbria 2 Stück	0,70
" plumbea, Rssm. Transs. 2 Stück	0,60
" straminicollis, Parr. Transs. 2 Stück	0,60
" syracusana, Phil. Sicilia 1 Stück	0,50
" caerulea, Fér. Graecia 1 Stück	0,50

nebst etlichen Anderen; wer alle nimmt, bekommt sie à 50 Pf. ausser den zwei Ersteren. — Dass sie theurer sind als die Gehäuse, liegt an der Schwierigkeit sie zu bekommen, und weil beim Zerbrechen des Gehäuses manche verloren gehen. —

	Mk.		Mk.
<i>Diverse.</i>			
Geotis nigrolin. Pfr. Cochinch.	0,50	surrentina, Schm. Cava di	
Streptaxis Deplanchei Drouet		Tizini Italia	0,30
Cayenne	1,20	Villandrei, Gassier I. Salom.	1,50
***Coelocentrum clavum, Pfr.		<i>Cochlostyla</i>	
Mexico	9	metaformis & v. Philipp.	0,50
***Eucalodium mexicanum,		(Bul.) chrysalidiformis, Fér. „	1,50-2
Pfr. „	12,50	„ anaaniticus, Cro. Anaan	0,90
Nanina cambodjensis Rve.		<i>Bulimus</i>	
Siam M. 9. — u.	12,50	derelictus, Brod. Peru	0,40-50
Weinkauffiana, Crosse Cochinch.	0,55	melo, Fér. Australia	0,60-80
<i>Hyalina</i>			
Alleryi Paulucci Sicilia	0,40-50	Mouhoti, Pfr. Cambodja	0,75
Draparnaudi, Beck. Holstein	0,25-35	Pancheri, Crosse N. Caled.	1,50
incerta, Drp. Biarritz	0,30-40	sinistrorsus, Dsh. „	0,50
olivetorum, Hermann Lucchio	0,35-45	<i>Bulimulus</i>	
<i>Helix</i>			
abax, Marie N. Caledonia	0,35-45	Jonasi, Pfr. Vera Cruz	0,35
angigyra, Jan. Edolo Italia	0,35	Guadeloupensis, Brg. Guadel.	0,20-30
cantiana, Mntg. Oldenburg		Laurentii, Sow. v. Brasil.	0,15
neu für Deutschland	0,25	Helicina mediana, Gass. N. Cal.	0,10
cochinchinensis, Souley Coch.	0,40	„ pi ta Sow. Guadel.	0,20
elata, Faure Big. Capri Ital.	0,30	Stoastoma Fadyenianum, Ad.	
**erinaceus, Pfr. In. Salomon	1,50	Jamaica	0,25
**Fraseri, Gray. Australia	2,80	Hydrocena coturnix, Crosse	
Josephinae, Fér. Guadeloup	0,60-80	N. Caled.	0,15
lamellata, Jeff. Holstein	0,20	„ granum, Pfr. „	0,15
**Lombei, Pfr. In. Salom.	1,25	<i>Truncatella</i>	
†**Macgregoryi, Cox. Austrl.	1,20-1,40	conspicua, Brown N. Caled.	0,15
**Mariei, Crosse N. Caled.	1,60	semicostata, Montrouz. „	0,15
monodon, Racket. California	0,35	valida, Pfr. „	0,15
pachygastra, Gray Guadel.	0,50	Macroceramus festus, Gundl.	
perspectiva, Say Ohio	0,15	Cuba	0,25
phthisica, Pfr. In. Salom.	0,90	Pupina Vescoi, Morelet,	
planospira, Lam. Soligno, Ital	0,30	Cochinchina	0,25
„ var. setosula, Briganti		Assimineae Francisci, Bens.	
Ascoli Italia	0,40	Moulmein	0,25
profuga, v. etrusca, Issel Pisa	0,20	Scarabus minor, Gass. N. Caled	0,30
strigata, v. posidoniensis, Tib.		Plecotrema typica, Ad. „	0,25
Pesto Italia	0,20	Bithyn. marg., Mich. Bozzano	0,10
		Geostilbia caledonica, Crosse	
		N. Caled.	0,90
		Glytophysa Petiti, Crosse, „	0,40

	Mk.		Mk.
Melania testudinaria, v. d. Busch Java	0,30-40	Planaxis virgatus, Schm. N. Caled.	0,15
Paludina javan., v. d. B. "	0,25-30	Planaxissemisulc., Sow. Coch.	0,20
Palud. conchinch., Gray Coch.	1,10	Columbella trochloodytes, Souv. N. Caled.	1,10
Pterocyclos spiraculum, Crosse. China	2	Marginella sagittata, Hinds. S. Martin	0,40
" Petiverianum, Petit Poulo Condor	2	Mitra olivaeformis, Rv. N. Cal.	1,40
Cyclophorus Beauronus, Petit Guadeloupe	0,60-70	Mangelia purpurata, Cro. "	1,40
" Schrammi, Shttlw. "	0,70-80	*Latirus Mariei, Crosse "	2
<i>Clausilia</i>		Hipponyx antiquus, L. S. Mart.	0,30
Cumingiana, Pfr. v. Moluccensis, Martens, Molucken	1	Rotella Montrouzieri, Crosse N. Caled.	0,90
Itala, v. nigra, Pecch. Tosc. leucostigma. v. bulimella, Paulucci. Perugia	0,25	*Turbo variabilis, Rve. "	2
lineolata, H. Ad. Italia sup.	0,25	* " torquatus, Gmel. cum Operculo. Australia	3
nigricans, v. septentr. Holst. paestana, Ph. v. Neumeyeri, Sorrento	0,25	Delphinula Peronii, N. Caled.	0,35
punctulata, Küst., Calabria rugosa, Drp. (vera) Biarritz	0,25	**Trochus undosus "	4
Odostomia pupaeformis, Sv. N. Caled.	0,40	" constellatus, Souv. "	0,45
Hemistomia caledon., Crosse N. Caled.	0,20-25	Clanculus Danieli, Crosse "	0,40
Rissoina exasperata, Souv. "	0,20-25	" Thomasi " "	0,70
" Barbati, Perier Panama	0,20-25	Cyrena Largillierti, Phil. China	0,90
Litorina minima, Wood. Guad.	0,90	Galathea biangularis, Rve. Africa	4
" Novae zelandiae N. Cal.	0,80	— concamerata, Duv. Guin.	3,50
Neritina pupa, L. Gnadel.	0,35	***Dolium melanostomum, Crosse N. Caled.	25
	0,25	porté par les chefs des Canaques aux îles N. Caledonie comme marque de distinction honorifique. Beau et rare!	

Eine seltene Gelegenheit für Schulen, Lehranstalten, Museen, Privatstudien und zu Geschenken.

Es sind 4 gute Conchylien-Sammlungen sehr preiswürdig zu haben, als:

1500 Species u. vars. Land-, Süßwasser- u. See-Conchylien,	nur M. 500.
3000 " " " "	" 1200.
5000 " " " "	" 2000.
6500 " " " "	" 3000.

Näheres durch den Tauschverein.

T. A. Verkrüzen.